

AUDZĒJAMĀS TELES (no 13 līdz 24 mēnešu vecumam, 1. atnešanās)

	Mēr- vienība	Ekstensīvi			Intensīvi		
		Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR	Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR
IEŅĒMUMI							
Teles	kg/gab.	430 1	3,29	1414,70	500 1	3,29	1645,00
Teles	gab.	-1	828,58	-828,58	-1	822,25	-822,25
Kūtsmēsli	t	6	3,36	20,16	7	5,15	36,05
KOPĀ (1)				606,28			858,80
MAINĪGĀS IZMAKSAS							
IZEJVIELU IZMAKSAS							
Skābbarība	kg	5000	0,043	215,00	8800	0,043	378,40
Siens	kg	600	0,054	32,40			
Salmi (kā barība)	kg				200	0,06	12,00
Ganību zāle	kg	3000	0,010	30,00			
Proteīnbarība	kg				180	0,499	89,82
Graudi	kg	100	0,145	14,50	125	0,145	18,13
Minerālbarība	kg	25	0,844	21,10	25,0	0,844	21,10
Sāls	kg	3,6	0,35	1,26	3,6	0,35	1,26
Apsēklošana (reizes)	reizes	1,19	45,00	53,55	1,40	56,00	78,40
Pakaiši (salmi)	kg	405	0,06	24,30	75	0,06	4,50
Veterinārās izmaksas				7,32			7,32
Citas mainīgās izmaksas				25,00			40,00
KOPĀ (2)				424,43			650,93
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS							
Algotais darbs	h	35	10,32	361,20	35	10,32	361,20
KOPĀ (3)				361,20			361,20
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				785,63			1012,13
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas)				181,85			207,87
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas)				-179,35			-153,33

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas lopkopības ekspertes Silvijas Dreijeres sniegtie dati.

Izstrādātais audzējamo teļu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas saskaņā ar ekspertu viedokli ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Ekstensīvajā audzēšanas variantā ir paredzēta pakaišu kūtsmēsļu ieguve, bet intensīvajā – šķidrmēsli. Kūtsmēsli novērtēti vērtībā, kas pieņemta, vadoties pēc tajos ietilpstošo augiem pieejamo barības elementu vērtības.

Intensīvi audzētu vaislas teļu izmantošanu vaislai uzsāk 12,5 līdz 14 mēnešu vecumā, bet ekstensīvi audzētu vaislas teļu izmantošanu vaislai 14 līdz 16 mēnešu vecumā. Uzsākot izmantot teles vaislai, to dzīvībai ir jāsasniedz 60–65% no pieaugušas govīs dzīvībai.

Vaislas telēm dzīvībai pieaugumu diennaktī pēc maksimālās apsēklošanas neplāno lielāku par 150–250 g, lai tās neapstātos.

Grūsnajām vaislas telēm limitē enerģiju saturošus barības līdzekļus, lai nodrošinātu vieglas dzemdības.

Barības devā atkarībā no pamatbarības kvalitātes mēnesi pirms plānotās sēklošanas palielina proteīnbarības un graudu barības daļu. Pēc apstiprinātas grūsnības devā atstāj rupjo barību un minerālbarību. Divas nedēļas pirms atnešanās devā iekļauj barības līdzekļus, kas tiek izēdināti slaucamajām govīm.

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā bruto vidējā stundu tarifa likme liellopu lopkopjiem 2025. gadā. Likmē iekļauts darba devēja VSAOI.

Sastādītais bruto segums pamatojas uz ilggadīgu audzēšanas pieredzi, bet to nevar uzskatīt par universālu un kategorisku. Katrā konkrētajā gadījumā ir jāveic korekcijas atbilstoši saimniekošanas tehnoloģijai un apstākļiem (barības devas, sastāvs u. c.).